

Obserwacje pszenicy ozimej 2013 01 04



Jak widać ta pszenica niedokładnie jest posiana, w dodatku widać duże zachwaszczenie, ale na obecnym etapie jest jeszcze nie groźne. Widać że w okresie jesieni był duży niedostatek wody. Dużym zagrożeniem obecnie jest brak okrywy śnieżnej, co przy mrozach i silnym wietrze może wysmalić rośliny.



Ta plantacja jak widać jest zbyt gęsto posiana co w okresie zimy a szczególnie na wiosnę może nastąpić bardzo duże porażenie przez grzyby. Przy dużej okrywie śniegu rośliny mogą wyprzeć. Dziś za wcześnie mówić jakie mogą być skutki przezimowania – zima dopiero się zaczęła a wygląda jak wiosna.

Obserwacje rzepaku 2013 01 04



Ten rzepak jak widać nie był dobrze nawożony, co może mieć duży wpływ na przezimowanie. Gleba była nie najlepiej uprawiona. Jeśli przezimowanie będzie dobre to osada może być dobra.



Ten rzepak jest w zdecydowanej w lepszej kondycji, obsada jest właściwa, dobrze by było żeby była niewielka okrywa śnieżna i niższa temperatura. Długo okresowe ciepła bez okrywy śnieżnej może pobudzić rośliny do życia a to było by bardzo niekorzystne.

Materiały zebrał i opracował Tadeusz Szymańczak